

MIETEN UND ARBEITEN

SANY BAUMASCHINEN MIT FULL-SERVICE



STAND 06/2020

SANY

Quality Changes the World



SANY MIETMASCHINEN – DARAUF IST VERLASS

FLEXIBEL, SCHNELL UND IMMER IN IHRER NÄHE



Sie haben ein Projekt? Wir haben den passenden Bagger für Sie. So bleiben Sie flexibel, die Investition ist überschaubar und Sie verfügen über genau das Arbeitsgerät, das Sie benötigen. Und damit das Mieten für Sie ganz einfach wird, haben wir den Abwicklungsaufwand auf ein Minimum reduziert.



ABWICKLUNG EINFACH UND SCHNELL

Die kundenfreundlichen Öffnungszeiten unserer Niederlassungen, die strukturierte Disposition der Abholung von Maschinen und Anbaugeräten sowie der zügige Check-in und Check-out ersparen Ihnen Zeit.



PROFESSIONELLE BERATUNG

Unser kompetentes Personal berät Sie gerne und nimmt auf Wunsch Kontakt zu Ihrem Disponenten auf. Verständliche und übersichtliche Mietbedingungen machen es Ihnen einfach, eine Maschine zu übernehmen.



ZUVERLÄSSIGER, FREUNDLICHER SERVICE

Bevor Sie beginnen, weisen wir Sie kompetent und zielgerichtet ein, gerne auch vor Ort, damit Sie effizient und sicher arbeiten können. Sicherheitshinweise sowie eine verständlich Bedienungsanleitung bekommen Sie mit.



TOP-MASCHINEN FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

Auf uns können Sie sich verlassen: Der Top-Zustand der Maschinen und Anbaugeräte und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Austauschmaschinen sichern Ihre Produktivität.



HOL- UND BRINGDIENST

Sie haben die Wahl: Entweder Sie holen die Maschine selbst ab, schicken eine Spedition zur Abholung oder machen von unserem Hol- und Bringdienst Gebrauch.



MOBILER SERVICE

Bei Bedarf ist unser mobiler Service umgehend bei Ihnen, damit Sie schnellstmöglich Ihren Einsatz zu Ende bringen können. Dieser mobile Service ist Teil des verlässlichen SANY Rental-Programms.

SANY TOP-EIGENSCHAFTEN

STRAPAZIERFÄHIG UND ROBUST

Die wichtigsten Schutzelemente, Strukturteile und alle Verkleidungsteile sind aus hochwertigem Metall gefertigt. Die Heavy-Duty-Unterswagen und exakte, robotergefertigte Schweißnähte sorgen für Langlebigkeit im harten Baustellenalltag.

SICHERHEIT FÜR MENSCH UND MASCHINE

In unseren Maschinen ist ein umfassendes Sicherheitspaket verbaut, u. a. mit Kamera, Fahralarm, Rundumleuchte, Ausleger-Sicherheitsventil, Überlastwarnung, Notfallschalter, Batterietrennschalter etc. Die Hydraulikzylinder sind durch stabile Schutzbleche geschützt.

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Insbesondere unsere Kurzheckbagger sorgen für ein effizientes Arbeiten und souveränes Manövrieren auch unter beengten Bedingungen. Die agile Kraft und überragende Stabilität lassen die Arbeit schnell und gleichzeitig kraftvoll von der Hand gehen.

BEWÄHRTE KOMPONENTEN

Motoren bewährter Marken garantieren eine zuverlässige Leistung auch unter harten Arbeitsbedingungen. Ein gut abgestimmtes Hydrauliksystem und andere qualitativ hochwertige Komponenten maximieren die Langlebigkeit der Maschine.

KOMFORTABLER ARBEITSPLATZ

Vom einfachen Einstieg bis zum bequemen, rückenfreundlichen Sitz und ergonomisch angepassten Bedienelementen kann sich der Fahrer auf höchsten Komfort freuen. Natürlich spricht die Hydraulik sauber und präzise an – für beste Arbeitsergebnisse.

ÖKONOMIE DURCH EFFIZIENZ UND KRAFT

Das intelligente Steuerungssystem der Hydraulik passt die Pumpenleistung an die jeweils verfügbare Motorleistung an. Das bedeutet hohe Effizienz und geringen Kraftstoffverbrauch, und damit eine hervorragende Wirtschaftlichkeit.



MINIBAGGER SY18C



- ✚ Breiteneinstellbares Fahrwerk
- ✚ Proportionaler Zusatzsteuerkreis über Joystick-Bedienung im Standard
- ✚ LED-Arbeitsbeleuchtung

- ✚ Load-Sensing-Hydrauliksystem
- ✚ Abgasstufe 5



KOMMT EINFACH ÜBERALL HIN

Betriebsgewicht	1 850 kg
Leistung	14,6 kW / 2 400 U/min
Grabtiefe	2 360 mm
Max. Schütthöhe	2 635 mm
Heckschwenkradius	920 mm
Länge	3 575 mm
Breite	980 / 1 350 mm
Höhe	2 420 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

MINIBAGGER SY26U



- ✚ 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- ✚ Großes Display
- ✚ LED-Arbeitsbeleuchtung
- ✚ Load-Sensing-Hydrauliksystem
- ✚ Abgasstufe 5
- ✚ Gefederter Sitz



WENN WENDIGKEIT ZÄHLT

Betriebsgewicht	2 760 kg
Leistung	15,2 kW / 2 500 U/min
Grabtiefe	2 820 mm
Max. Schütthöhe	3 100 mm
Heckschwenkradius	775 mm
Länge	4 285 mm
Breite	1 550 mm
Höhe	2 430 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

MINIBAGGER SY35U

- ✚ Klimaanlage
- ✚ Großes Display
- ✚ LED-Arbeitsbeleuchtung

- ✚ Kabine oder Canopy
- ✚ Load-Sensing-Hydrauliksystem
- ✚ Abgasstufe 5



LEISTUNGSSTARKES LEICHTGEWICHT

Betriebsgewicht	3 855 kg
Leistung	18,2 kW / 2 400 U/min
Grabtiefe	3 105 mm
Max. Schütthöhe	3 460 mm
Heckschwenkradius	860 mm
Länge	4 915 mm
Breite	1 720 mm
Höhe	2 515 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

MINIBAGGER SY50U

- ✚ Klimaanlage
- ✚ Großes Display
- ✚ LED-Arbeitsbeleuchtung
- ✚ Load-Sensing-Hydrauliksystem
- ✚ Automatische Drehzahlanpassung
- ✚ 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- ✚ Abgasstufe 5



SO KLEIN KANN GROSSE LEISTUNG SEIN

Betriebsgewicht	5 400 kg
Leistung	29,1 kW / 2 400 U/min
Grabtiefe	3 430 mm
Max. Schütthöhe	3 795 mm
Heckschwenkradius	980 mm
Länge	5 380 mm
Breite	1 960 mm
Höhe	2 620 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

KOMPAKTBAGGER SY75C



- ✚ Klimaautomatik
- ✚ Großes Display
- ✚ LED-Arbeitsbeleuchtung
- ✚ Gefederter Komfortsitz

- ✚ 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- ✚ Integriertes hydraulisches Schnellwechselsystem



BESTÄNDIGKEIT, DIE BEGEISTERT

Betriebsgewicht	7 280 kg
Motorleistung	43 kW / 2 000 U/min
Grabtiefe	4 450 mm
Max. Schütthöhe	5 490 mm
Heckschwenkradius	1 800 mm
Länge	6 095 mm
Breite	2 220 mm
Höhe	2 720 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

KOMPAKTBAGGER SY135C



- ✚ Klimaautomatik
- ✚ Großes Display
- ✚ LED-Arbeitsbeleuchtung
- ✚ Verstärktes Fahrwerk
- ✚ Luftgefederter Sitz
- ✚ Automatische Drehzahlانpassung



CHAMPION IN SEINER KLASSE

Betriebsgewicht	14 870 kg
Leistung	78,5 kW / 2 000 U/min
Grabtiefe	5 500 mm
Max. Schütthöhe	6 175 mm
Heckschwenkradius	2 500 mm
Länge	7 700 mm
Breite	2 590 mm
Höhe	2 820 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

KOMPAKTBAGGER
SY155U



- + Luftgefederter Sitz
- + Verstärktes Fahrwerk
- + 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- + Kamera
- + Kurzheckmaschine mit kompakten Abmessungen



SO GEHT PRODUKTIVITÄT HEUTE

Betriebsgewicht	16 000 kg
Leistung	78,5 kW / 1 800 U/min
Grabtiefe	5 468 mm
Max. Schütthöhe	6 756 mm
Heckschwenkradius	1 500 mm
Länge	8 178 mm
Breite	2 590 mm
Höhe	2 830 mm

ANGEBOT AUF
NACHFRAGE

KOMPAKTBAGGER
SY155W



- + Luftgefederter Sitz
- + ZF-Getriebe und Deutz-Motor
- + Schnelle und starke Hydraulik
- + Verstellausleger
- + Kamera für gute Rundumsicht



(K)EINE FRAGE DES GELÄNDES

Betriebsgewicht	15 000 kg
Leistung	105 kW / 2 000 U/min
Grabtiefe	5 400 mm
Max. Schütthöhe	5 400 mm
Heckschwenkradius	2 190 mm
Länge	8 000 mm
Breite	2 490 mm
Höhe	3 200 mm

ANGEBOT AUF
NACHFRAGE

RAUPENBAGGER SY215C



- ✚ Komfortable Fahrerkabine
- ✚ Schnelle, leistungsstarke Hydraulik
- ✚ Übersichtliche Instrumente und großes Display

- ✚ Heavy-Duty-Unterbau
- ✚ Umfassende Sicherheitsausstattung
- ✚ Hochwertige Schweißnähte



PUNKTGENAUES KRAFTPAKET

Betriebsgewicht	22 600 kg
Leistung	122 kW / 2 300 U/min
Grabtiefe	6 600 mm
Max. Schütthöhe	6 700 mm
Heckschwenkradius	2 890 mm
Länge	9 728 mm
Breite	2 980 / 3 180 / 3 280 mm
Höhe	3 370 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

RAUPENBAGGER SY265C



- ✚ Heavy-Duty-Unterbau
- ✚ Schnelle, leistungsstarke Hydraulik
- ✚ Übersichtliche Instrumente und großes Display

- ✚ Hochwertige Schweißnähte
- ✚ Umfassende Sicherheitsausstattung
- ✚ Komfortable Fahrerkabine



HIGHTECH SCHAFFT DIMENSIONEN

Betriebsgewicht	27 000 kg
Leistung	142 kW / 2 000 U/min
Grabtiefe	6 705 mm
Max. Schütthöhe	6 715 mm
Heckschwenkradius	3 105 mm
Länge	10 225 mm
Breite	2 990 / 3 190 mm
Höhe	3 225 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

ANBAUGERÄTE

SANY ANBAUGERÄTE IM ÜBERBLICK

Durch die Anbaugeräte werden die Maschinen zu echten Allround-Talenten. Ob es ein Löffel für den Aushub, ein Hammer für den Abbruch oder ein Sortiergreifer für den Materialumschlag sein soll: Wir haben sorgfältig die wichtigsten und gängigsten Anbaugeräte für Sie ausgewählt, um ein möglichst breites Spektrum an Arbeiten abdecken zu können.

Anhand der nebenstehenden Tabelle können Sie überprüfen, mit welcher Maschine Sie welche Anwendungen betreiben können.



	TIEFLÖFFEL	GRABENRÄUMLÖFFEL	HYDRAULIKHAMMER	SCHERE	SORTIERGREIFER
SY18C	●	●	●		
SY26U	●	●	●		
SY35U	●	●	●		
SY50U	●	●	●		
SY75C	●	●	●		●
SY135C	●	●	●		●
SY155U	●	●	●		●
SY155W	●	●	●		●
SY215C	●	●	●	●	●
SY265C	●	●	●	●	●

Weitere Anbaugeräte auf Anfrage

ALLGEMEINE MIETBEDINGUNGEN

Die allgemeinen Mietbedingungen können Sie jederzeit online auf unserer Website www.sanyeurope.com/rental nachlesen. Sie sorgen für reibungslose Vorgänge und faire Konditionen.



QUALITÄT KOMMT VON KÖNNEN UND MACHEN

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS IDEE,
TECHNOLOGIE UND UMSETZUNG

SANY fertigt Produkte, die weltweit für ihre Qualität anerkannt sind und allen europäischen Standards entsprechen. Die Maschinen erfüllen ausgesprochen hohe Qualitätsstandards, trotzdem werden sie vor der Auslieferung nochmals auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie zum Kunden gelangen. So stellen wir sicher, dass jede Maschine unseren hohen Qualitätsanforderungen entspricht.



Die 5-Jahres-Garantie* von SANY gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Ausrüstung verlassen können.



FLEXIBEL, SCHNELL UND IMMER FÜR SIE DA

WIR HABEN DAS ARBEITSGERÄT, DAS SIE BENÖTIGEN

Maschinen und Anbaugeräte in Top-Zustand schnell und einfach mieten –
ohne großen Abwicklungsaufwand.



www.sanyeurope.com/rental

SANY

Quality Changes the World

SANY EUROPE GmbH

Sany Allee 1
D-50181 Bedburg
fon +49 172 71 64 151
rental@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com/rental