

MEHR BEWEGEN

SANY BAUMASCHINEN IM ÜBERBLICK

SANY

Quality Changes the World



STAND 06/2020



SANY-SERVICES – DARAUF IST VERLASS

FLEXIBEL, SCHNELL UND IMMER IN IHRER NÄHE,
DAS IST UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN

Schnelle Hilfe, eine zielführende Beratung und die zuverlässige Versorgung mit Ersatzteilen – das verstehen wir unter Premium-Service. Zugleich ist es die Basis für Zuverlässigkeit und maximale Verfügbarkeit – über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Ihr SANY Händler unterstützt Sie gerne mit umfassenden Service-Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine läuft und läuft und läuft ...



FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG

SANY bietet in enger Kooperation mit Versicherungsgesellschaften umfassende Dienstleistungen.



DOKUMENTATION

Für alle SANY Maschinen stehen Ihnen Handbücher mit Anleitungen sowie umfangreiche Dokumentationen für Wartung und Betrieb zur Verfügung.



TEILEVERSORGUNG

Für schnelle Lieferzeiten sorgen unser europäisches Zentrallager in Deutschland mit über 15 000 Teilen und unsere Vertragspartner bei Ihnen vor Ort. In unserem Onlineshop können Sie schnell benötigte Teile bestellen.



WARTUNG UND SUPPORT

Es gibt ein flächendeckendes Netz von Händlern, die durch das spezielle SANY Schulungsprogramm immer auf dem neuesten Stand der Technik sind.



SCHULUNGEN UND TRAINING

Unsere kontinuierlich geschulten und zertifizierten Händler bieten ein auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittenes Schulungsprogramm an.



ORIGINAL-ERSATZTEILE

SANY Original-Ersatzteile garantieren höchste Qualität und Leistung Ihrer SANY Maschine. Damit Sie Kosten sparen und die Betriebszeiten Ihrer Maschine erhöhen.

SANY TOP EIGENSCHAFTEN

STRAPAZIERFÄHIG UND ROBUST

Die wichtigsten Schutzelemente, Strukturteile und alle Verkleidungsteile sind aus hochwertigem Metall gefertigt. Heavy-Duty-Unterwagen und exakte, robotergefertigte Schweißnähte sorgen für Langlebigkeit im harten Baustellenalltag.

SICHERHEIT FÜR MENSCH UND MASCHINE

In unseren Maschinen ist ein umfassendes Sicherheitspaket verbaut, mit Kamera, Fahralarm, Rundumleuchte, Ausleger-Sicherheitsventil, Überlastwarnung, Notfallschalter, Batterietrennschalter etc. Die Hydraulikzylinder sind durch stabile Schutzbleche geschützt.

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Insbesondere unsere Kurzheckbagger sorgen für ein effizientes Arbeiten und souveränes Manövrieren auch unter beengten Bedingungen. Die agile Kraft und überragende Stabilität lassen die Arbeit schnell und gleichzeitig energisch von der Hand gehen.

BEWÄHRTE KOMPONENTEN

Motoren bewährter Marken garantieren eine zuverlässige Leistung auch unter strapaziösen Arbeitsbedingungen. Ein gut abgestimmtes Hydrauliksystem und andere qualitativ hochwertige Komponenten maximieren die Langlebigkeit der Maschine.

KOMFORTABLER ARBEITSPLATZ

Vom einfachen Einstieg bis zum bequemen, rückenfreundlichen Sitz und ergonomisch angepassten Bedienelementen kann sich der Fahrer auf höchsten Komfort freuen. Natürlich spricht die Hydraulik sauber und präzise an – für beste Arbeitsergebnisse.

ÖKONOMISCH DURCH EFFIZIENZ UND KRAFT

Das intelligente Steuerungssystem der Hydraulik passt die Pumpenleistung an die jeweils verfügbare Motorleistung an. Das bedeutet hohe Effizienz und geringen Kraftstoffverbrauch, und damit eine hervorragende Wirtschaftlichkeit.



MINIBAGGER



MINIBAGGER SY16C | SY18C

- + Breitereinstellbares Fahrwerk
- + Proportionaler Zusatzsteuerkreis über Joystick-Bedienung im Standard
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Kabine oder Canopy
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem
- + Abgasstufe 5

KOMMEN EINFACH ÜBERALL HIN

Betriebsgewicht	1 750 kg / 1 850 kg
Leistung	14,6 kW / 2 400 U/min
Grabtiefe	2 360 mm
Max. Schütthöhe	2 635 mm
Heckschwenkradius	920 mm
Länge	3 575 mm
Breite	980 / 1 350 mm
Höhe	2 420 mm



MINIBAGGER SY26U



- + 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- + Großes Display
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem
- + Abgasstufe 5
- + Gefederter Sitz

WENN WENDIGKEIT ZÄHLT

Betriebsgewicht	2760 kg
Leistung	15,2 kW / 2500 U/min
Grabtiefe	2820 mm
Max. Schütthöhe	3100 mm
Heckschwenkradius	775 mm
Länge	4285 mm
Breite	1550 mm
Höhe	2430 mm



MINIBAGGER SY35U



- + Klimaanlage
- + Großes Display
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Kabine oder Canopy
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem
- + Abgasstufe 5

LEISTUNGSSTARKES LEICHTGEWICHT

Betriebsgewicht	3855 kg
Leistung	18,2 kW / 2400 U/min
Grabtiefe	3105 mm
Max. Schütthöhe	3460 mm
Heckschwenkradius	860 mm
Länge	4915 mm
Breite	1720 mm
Höhe	2515 mm



MINIBAGGER SY50U

- + Klimaanlage
- + Großes Display
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem
- + Automatische Drehzahlanpassung
- + 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- + Abgasstufe 5

SO KLEIN KANN GROSSE LEISTUNG SEIN

Betriebsgewicht	5 400 kg
Leistung	29,1 kW / 2 400 U/min
Grabtiefe	3 430 mm
Max. Schütthöhe	3 795 mm
Heckschwenkradius	980 mm
Länge	5 380 mm
Breite	1 960 mm
Höhe	2 620 mm



KOMPAKTBAGGER



KOMPAKTBAGGER **SY75C**



- + Klimaautomatik
- + Großes Display
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Gefederter Komfortsitz
- + 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- + Integriertes hydraulisches Schnellwechselsystem

BESTÄNDIGKEIT, DIE BEGEISTERT

Betriebsgewicht	7 280 kg
Leistung	43 kW / 2 000 U/min
Grabtiefe	4 450 mm
Max. Schütthöhe	5 490 mm
Heckschwenkradius	1 800 mm
Länge	6 095 mm
Breite	2 220 mm
Höhe	2 720 mm



KOMPAKTBAGGER SY135C



- + Klimaautomatik
- + Großes Display
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Verstärktes Fahrwerk
- + Luftfederter Sitz
- + Automatische Drehzahlanpassung

CHAMPION IN SEINER KLASSE

Betriebsgewicht	14 870 kg
Leistung	78,5 kW / 2 000 U/min
Grabtiefe	5 500 mm
Max. Schütthöhe	6 175 mm
Heckschwenkradius	2 500 mm
Länge	7 700 mm
Breite	2 590 mm
Höhe	2 820 mm



KOMPAKTBAGGER SY155U



- + Luftfederter Sitz
- + Verstärktes Fahrwerk
- + 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- + Kamera
- + Kurzheckmaschine mit kompakten Abmessungen

SO GEHT PRODUKTIVITÄT HEUTE

Betriebsgewicht	16 000 kg
Leistung	78,5 kW / 1 800 U/min
Grabtiefe	5 468 mm
Max. Schütthöhe	6 756 mm
Heckschwenkradius	1 500 mm
Länge	8 178 mm
Breite	2 590 mm
Höhe	2 830 mm



MOBILBAGGER SY155W

- + Luftgefederter Sitz
- + ZF-Getriebe und Deutz-Motor
- + Schnelle und starke Hydraulik
- + Verstellausleger
- + Kamera für gute Rundumsicht

(K)EINE FRAGE DES GELÄNDES

Betriebsgewicht	15 000 kg
Leistung	105 kW / 2000 U/min
Grabtiefe	5 400 mm
Max. Schütthöhe	5 400 mm
Heckschwenkradius	2 190 mm
Länge	8 000 mm
Breite	2 490 mm
Höhe	3 200 mm



RAUPEN- BAGGER

RAUPENBAGGER SY215C

- + Komfortable Fahrerkabine
- + Heavy-Duty-Unterbau
- + Schnelle, leistungsstarke Hydraulik
- + Umfassende Sicherheitsausstattung
- + Übersichtliche Instrumente und großes Display
- + Hochwertige Schweißnähte

PUNKTGENAUES KRAFTPAKET

Betriebsgewicht	22 600 kg
Leistung	122 kW / 2 300 U/min
Grabtiefe	6 600 mm
Max. Schütthöhe	6 700 mm
Heckschwenkradius	2 890 mm
Länge	9 728 mm
Breite	2 980 / 3 180 / 3 280 mm
Höhe	3 370 mm



RAUPENBAGGER SY265C



- + Heavy-Duty-Unterbau
- + Schnelle, leistungsstarke Hydraulik
- + Übersichtliche Instrumente und großes Display
- + Hochwertige Schweißnähte
- + Umfassende Sicherheitsausstattung
- + Komfortable Fahrerkabine

HIGHTECH SCHAFFT DIMENSIONEN

Betriebsgewicht	27 000 kg
Leistung	142 kW / 2 000 U/min
Grabtiefe	6 705 mm
Max. Schütthöhe	6 715 mm
Heckschwenkradius	3 105 mm
Länge	10 225 mm
Breite	2 990 / 3 190 mm
Höhe	3 225 mm





RAUPENBAGGER SY500H

- + Sparsamer Motor
- + Komfortable Fahrerkabine
- + Schnelle, leistungsstarke Hydraulik
- + Verschiedene Arbeitsmodi
- + Hochwertige Schweißnähte
- + Gut zugängliche Wartungsstellen



MASSIVE POWER IM GRIFF

Betriebsgewicht	51 500 kg
Leistung	298 kW / 2 100 U/min
Grabtiefe	7 705 mm
Max. Schütthöhe	7 647 mm
Heckschwenkradius	3 736 mm
Länge	12 103 mm
Breite	3 340 / 3 596 mm
Höhe	3 600 mm



ABBRUCH- BAGGER



ABBRUCHBAGGER SY500HRD



- + Breites, teleskopierbares Fahrwerk
- + Stabilität auf der Baustelle –
schmal bei Straßentransport
- + Ausleger mit 28 m Arbeitsbereich
- + Anstellbare Kabine
- + Großvolumiger Motor
- + Schnelle, leistungsstarke Hydraulik

EXTREM FEINFÜHLIG – UNFASSBARE REICHWEITE

Betriebsgewicht	62 000 kg
Leistung	298 kW / 2 100 U/min
Länge	20 000 mm
Breite	3 400 mm
Höhe	3 600 mm



QUALITÄT KOMMT VON KÖNNEN UND MACHEN

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS IDEE,
TECHNOLOGIE UND UMSETZUNG

SANY fertigt Produkte, die weltweit für ihre Qualität anerkannt sind und allen europäischen Standards entsprechen. Die Maschinen erfüllen ausgesprochen hohe Qualitätsstandards, trotzdem werden sie vor der Auslieferung nochmals auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie zum Kunden gelangen. So stellen wir sicher, dass jede Maschine unseren hohen Qualitätsanforderungen entspricht.



Die 5-Jahres-Garantie* von SANY gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Ausrüstung verlassen können.

* Mit den teilnehmenden Partnern



FLEXIBEL, SCHNELL UND IMMER FÜR SIE DA

IHRE SANY PLUS-VORTEILE

Wir beraten Sie sehr gerne, bieten Finanzierungsmöglichkeiten an
und kümmern uns selbstverständlich um Wartung und Service.



www.sanyeurope.com

SANY

Quality Changes the World

SANY EUROPE GmbH

Sany Allee 1
D-50181 Bedburg
fon +49 2272 90531 100
fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com