

MEHR BEWEGEN

SANY BAUMASCHINEN IM ÜBERBLICK

SANY

Quality Changes the World



STAND 08/2021



SANY-SERVICES – DARAUF IST VERLASS

FLEXIBEL, SCHNELL UND IMMER IN IHRER NÄHE,
DAS IST UNSER LEISTUNGSVERSPRECHEN

Schnelle Hilfe, eine zielführende Beratung und die zuverlässige Versorgung mit Ersatzteilen – das verstehen wir unter Premium-Service. Zugleich ist es die Basis für Zuverlässigkeit und maximale Verfügbarkeit – über einen sehr langen Zeitraum hinweg. Ihr SANY Händler unterstützt Sie gerne mit umfassenden Service-Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass Ihre Maschine läuft und läuft und läuft ...



FINANZIERUNG UND VERSICHERUNG

SANY bietet in enger Kooperation mit Versicherungsgesellschaften umfassende Dienstleistungen.



DOKUMENTATION

Für alle SANY Maschinen stehen Ihnen Handbücher mit Anleitungen sowie umfangreiche Dokumentationen für Wartung und Betrieb zur Verfügung.



TEILEVERSORGUNG

Für schnelle Lieferzeiten sorgen unser europäisches Zentrallager in Deutschland mit über 15 000 Teilen und unsere Vertragspartner bei Ihnen vor Ort. In unserem Onlineshop können Sie schnell benötigte Teile bestellen.



WARTUNG UND SUPPORT

Es gibt ein flächendeckendes Netz von Händlern, die durch das spezielle SANY Schulungsprogramm immer auf dem neuesten Stand der Technik sind.



SCHULUNGEN UND TRAINING

Unsere kontinuierlich geschulten und zertifizierten Händler bieten ein auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnittenes Schulungsprogramm an.



ORIGINAL-ERSATZTEILE

SANY Original-Ersatzteile garantieren höchste Qualität und Leistung Ihrer SANY Maschine. Damit Sie Kosten sparen und die Betriebszeiten Ihrer Maschine erhöhen.

SANY TOP EIGENSCHAFTEN

STRAPAZIERFÄHIG UND ROBUST

Die wichtigsten Schutzelemente, Strukturteile und alle Verkleidungsteile sind aus hochwertigem Metall gefertigt. Heavy-Duty-Unterwagen und exakte, robotergefertigte Schweißnähte sorgen für Langlebigkeit im harten Baustellenalltag.

SICHERHEIT FÜR MENSCH UND MASCHINE

In unseren Maschinen ist ein umfassendes Sicherheitspaket verbaut, mit Kamera, Fahralarm, Rundumleuchte, Ausleger-Sicherheitsventil, Überlastwarnung, Notfallschalter, Batterietrennschalter etc. Die Hydraulikzylinder sind durch stabile Schutzbleche geschützt.

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Insbesondere unsere Kurzheckbagger sorgen für ein effizientes Arbeiten und souveränes Manövrieren auch unter beengten Bedingungen. Die agile Kraft und überragende Stabilität lassen die Arbeit schnell und gleichzeitig energisch von der Hand gehen.

BEWÄHRTE KOMPONENTEN

Motoren bewährter Marken garantieren eine zuverlässige Leistung auch unter strapaziösen Arbeitsbedingungen. Ein gut abgestimmtes Hydrauliksystem und andere qualitativ hochwertige Komponenten maximieren die Langlebigkeit der Maschine.

KOMFORTABLER ARBEITSPLATZ

Vom einfachen Einstieg bis zum bequemen, rückenfreundlichen Sitz und ergonomisch angepassten Bedienelementen kann sich der Fahrer auf höchsten Komfort freuen. Natürlich spricht die Hydraulik sauber und präzise an – für beste Arbeitsergebnisse.

ÖKONOMISCH DURCH EFFIZIENZ UND KRAFT

Das intelligente Steuerungssystem der Hydraulik passt die Pumpenleistung an die jeweils verfügbare Motorleistung an. Das bedeutet hohe Effizienz und geringen Kraftstoffverbrauch, und damit eine hervorragende Wirtschaftlichkeit.



MINIBAGGER



MINIBAGGER SY16C | SY18C



- + Breitereinstellbares Fahrwerk
- + Proportionaler Zusatzsteuerkreis über Joystick-Bedienung im Standard
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Kabine oder Canopy
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem
- + Abgasstufe 5

KOMMEN EINFACH ÜBERALL HIN

Betriebsgewicht	1 750 kg / 1 850 kg
Leistung	14,6 kW / 2 400 U/min
Grabtiefe	2 360 mm
Max. Schütthöhe	2 635 mm
Heckschwenkradius	920 mm
Länge	3 640 mm
Breite	980 / 1 350 mm
Höhe	2 420 mm



MINIBAGGER SY26U



- + 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- + Großes Display
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem
- + Abgasstufe 5
- + Gefederter Sitz

WENN WENDIGKEIT ZÄHLT

Betriebsgewicht	2760 kg
Leistung	15,2 kW / 2500 U/min
Grabtiefe	2820 mm
Max. Schütthöhe	3100 mm
Heckschwenkradius	775 mm
Länge	4285 mm
Breite	1550 mm
Höhe	2430 mm



MINIBAGGER SY35U



- + Klimaanlage
- + Großes Display
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Umfangreiche Hydraulikausstattung
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem
- + Abgasstufe 5

LEISTUNGSSTARKES LEICHTGEWICHT

Betriebsgewicht	3855 kg
Leistung	18,2 kW / 2200 U/min
Grabtiefe	3105 mm
Max. Schütthöhe	3460 mm
Heckschwenkradius	860 mm
Länge	4915 mm
Breite	1720 mm
Höhe	2515 mm



MINIBAGGER SY50U



- + Klimaanlage
- + Großes Display
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem
- + Automatische Drehzahlanpassung
- + 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- + Abgasstufe 5

SO KLEIN KANN GROSSE LEISTUNG SEIN

Betriebsgewicht	5 300 kg
Leistung	29,1 kW / 2 400 U/min
Grabtiefe	3 420 mm
Max. Schütthöhe	3 805 mm
Heckschwenkradius	980 mm
Länge	5 390 mm
Breite	1 960 mm
Höhe	2 630 mm



KOMPAKT- BAGGER



KOMPAKTBAGGER SY75C*



- + Komfortable, modern ausgestattete Fahrerkabine
- + Umfassende Programmiermöglichkeit für Anbaugeräte
- + Heckkamera
- + Hochauflösendes 7" Touchdisplay
- + 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- + Abgasstufe 5

KOMPAKTES KRAFTPAKET

Betriebsgewicht	7 280 kg
Leistung	42,4 kW / 1 900 U/min
Grabtiefe	4 450 mm
Max. Schütthöhe	5 490 mm
Heckschwenkradius	1 800 mm
Länge	6 115 mm
Breite	2 220 mm
Höhe	2 720 mm

* voraussichtlich verfügbar ab Q3 2021



KOMPAKTBAGGER SY80U



- + Besonders kompakter Kurzheckbagger
- + Komfortable Fahrerkabine
- + Hydraulische Vorbereitung des Schnellwechselsystems
- + 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Fahrstufenschaltung auf Schildhebel

EFFIZIENZ AUF ENGSTEM RAUM

Betriebsgewicht	8 800 kg
Leistung	53,7 kW / 2 100 U/min
Grabtiefe	4 535 mm
Max. Schütthöhe	5 430 mm
Heckschwenkradius	1 480 mm
Länge	6 500 mm
Breite	2 220 mm
Höhe	2 550 mm



KOMPAKTBAGGER SY135C*



- + Klimaautomatik
- + Touchdisplay
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Verstärktes Fahrwerk
- + Abgasstufe 5
- + Automatische Drehzahlanspassung

CHAMPION IN SEINER KLASSE

Betriebsgewicht	14 870 kg
Leistung	78,5 kW / 2 000 U/min
Grabtiefe	5 500 mm
Max. Schütthöhe	6 175 mm
Heckschwenkradius	2 205 mm
Länge	7 700 mm
Breite	2 590 mm
Höhe	2 820 mm



* voraussichtlich verfügbar ab Q3 2021

KOMPAKTBAGGER SY155U



- + Luftgefederter Sitz
- + Verstärktes Fahrwerk
- + 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- + Kamera
- + Abgasstufe 5
- + Kurzheckmaschine mit kompakten Abmessungen

SO GEHT PRODUKTIVITÄT HEUTE

Betriebsgewicht	16 000 kg
Leistung	78,5 kW / 1 900 U/min
Grabtiefe	5 468 mm
Max. Schütthöhe	6 756 mm
Heckschwenkradius	1 500 mm
Länge	7 300 mm
Breite	2 590 mm
Höhe	3 022 mm





MOBILBAGGER

MOBILBAGGER SY155W



- + Luftgefederter Sitz
- + ZF-Getriebe und Deutz-Motor
- + Schnelle und starke Hydraulik
- + Verstellausleger
- + Kamera für gute Rundumsicht
- + Abgasstufe 5

(K)EINE FRAGE DES GELÄNDES

Betriebsgewicht	15 000 kg
Leistung	115 kW / 2000 U/min
Grabtiefe	5 400 mm
Max. Schütthöhe	7 200 mm
Heckschwenkradius	2 030 mm
Länge	7 500 / 6 224 mm
Breite	2 550 mm
Höhe	3 200 / 3 996 mm



RAUPEN- BAGGER

RAUPENBAGGER **SY215C***



- + 10" Touchdisplay
- + 2 Kameras im Standard
- + 5 verschiedene Anbaugeräte pro Kategorie programmierbar
- + Sitz mit einstellbaren Konsolen
- + Abgasstufe V
- + 2 proportionale Steuerkreise im Standard

PUNKTGENAUES KRAFTPAKET

Betriebsgewicht	22 600 kg
Leistung	122 kW / 2 300 U/min
Grabtiefe	6 600 mm
Max. Schütthöhe	6 700 mm
Heckschwenkradius	2 890 mm
Länge	9 728 mm
Breite	2 980 mm
Höhe	3 370 mm

* voraussichtlich verfügbar ab Q4 2021



RAUPENBAGGER SY265C



+ 10" Touchdisplay

+ Abgasstufe 5

+ 2 Kameras im Standard

+ Schnelle und leistungsstarke Hydraulik

+ Heavy-Duty-Unterbau

+ Komfortable Fahrerkabine

HIGHTECH SCHAFFT DIMENSIONEN

Betriebsgewicht	27 000 kg
Leistung	145 kW / 2 000 U/min
Grabtiefe	6 705 mm
Max. Schütthöhe	6 715 mm
Heckschwenkradius	3 105 mm
Länge	10 290 mm
Breite	2 990 mm
Höhe	3 225 mm



RAUPENBAGGER SY305C



+ 10" Touchdisplay

+ 2 Kameras im Standard

+ 5 verschiedene Anbaugeräte pro
Kategorie programmierbar

+ Sitz mit einstellbaren Konsolen

+ 2 proportionale Steuerkreise
im Standard

+ Komfortable Umschaltung der
Hammer-/ Scheren-Hydraulik

MÄCHTIG LEISTUNGSSTARK

Betriebsgewicht	32 265 kg
Leistung	209 kW / 2 100 U/min
Grabtiefe	6 815 mm
Max. Schütthöhe	7 359 mm
Heckschwenkradius	2 590 mm
Länge	10 667 mm
Breite	2 990 / 3 190 mm
Höhe	3 280 mm



RAUPENBAGGER SY390C*

- + 10" Touchdisplay
- + LED Beleuchtung
- + Sitz mit einstellbaren Konsolen
- + Kamera
- + Abgasstufe 5

BEREIT FÜR GROSSE HERAUSFORDERUNGEN

Betriebsgewicht	40 150 kg
Leistung	252 kW / 2 100 U/min
Grabtiefe	6 705 mm
Max. Schütthöhe	7 746 mm
Heckschwenkradius	4 176 mm
Länge	11 432 mm
Breite	3 190 mm
Höhe	3 783 mm



* vorraussichtlich verfügbar ab Q4 2021

RAUPENBAGGER SY500H

- + Sparsamer Motor
- + Verschiedene Arbeitsmodi
- + Komfortable Fahrerkabine
- + Hochwertige Schweißnähte
- + Schnelle, leistungsstarke Hydraulik
- + Gut zugängliche Wartungsstellen


MASSIVE POWER IM GRIFF

Betriebsgewicht	51 500 kg
Leistung	298 kW / 2 100 U/min
Grabtiefe	7 705 mm
Max. Schütthöhe	7 647 mm
Heckschwenkradius	3 736 mm
Länge	12 103 mm
Breite	3 596 mm
Höhe	3 874 mm





ABBRUCH- BAGGER



ABBRUCHBAGGER SY500HRD



- + Breites, teleskopierbares Fahrwerk
- + Stabilität auf der Baustelle –
schmal bei Straßentransport
- + Ausleger mit 28 m Arbeitsbereich
- + Anstellbare Kabine
- + Großvolumiger Motor
- + Schnelle, leistungsstarke Hydraulik

VIELSEITIGER SPEZIALIST

Betriebsgewicht	64 000 kg
Leistung	298 kW / 2 100 U/min
Länge	20 000 mm
Breite	3 400 mm
Höhe	3 600 mm



KOMPAKT- RADLADER



KOMPAKT-RADLADER **SW075**

- + Besonders agiler Kompakt-Radlader
- + Multifunktions-Joystick
- + Komfortable Fahrerkabine
- + Hohe Sicherheitsstandards
- + Pendelachse für hohe Stabilität
- + Durchdachtes Konzept

DER KLEINE MIT VIEL POWER

Betriebsgewicht	4 150 kg
Leistung	35 kW / 3 000 U/min
Schaufelkapazität	0,7 m ³
Max. Schütthöhe	2 500 mm
Wenderadius an Schaufel	4 210 mm
Länge	4 800 mm
Breite	1 700 mm
Höhe	2 460 mm



KOMPAKT-RADLADER SW085



- + Besonders agiler Kompakt-Radlader
- + Komfortable Fahrerkabine
- + 28 km/h (optional)
- + 100 % Sperrdifferenzial (Vorderachse) elektr. zuschaltbar
- + Automatische Fahrstufenanpassung
- + Höhere Hubleistung

AGIL UND WENDIG

Betriebsgewicht	4 350 kg
Leistung	35 kW / 3 000 U/min
Schaufelkapazität	0,75 m ³
Max. Schütthöhe	2 500 mm
Wenderadius an Schaufel	4 210 mm
Länge	4 800 mm
Breite	1 700 mm
Höhe	2 460 mm



KOMPAKT-RADLADER SW105

- + Besonders agiler Kompakt-Radlader
- + Hohe Fahrgeschwindigkeiten
- + Komfortable Fahrerkabine
- + Hohe Sicherheitsstandards
- + Pendelachse für hohe Stabilität
- + Durchdachtes Konzept



DER ZUVERLÄSSIGE ALLROUNDER

Betriebsgewicht	5 400 kg
Leistung	51,7 kW / 2 500 U/min
Schaufelkapazität	1,0 m ³
Max. Schütthöhe	2 550 mm
Wenderadius an Schaufel	4 980 mm
Länge	5 270 mm
Breite	2 000 mm
Höhe	2 760 mm



KOMPAKT-RADLADER SW115

- + Besonders agiler Kompakt-Radlader
- + Hohe Fahrgeschwindigkeiten
- + 40 km/h
- + Hydraulisch vorgesteuerter Joystick
- + 2 Fahrstufen – 2 Gänge
- + Automatische Parkbremse



MAXIMALE TRAKTION UND WENDIGKEIT

Betriebsgewicht	5 800 kg
Leistung	55,4 kW / 2 600 U/min
Schaufelkapazität	1,1 m ³
Max. Schütthöhe	2 685 mm
Wenderadius an Schaufel	4 980 mm
Länge	5 295 mm
Breite	2 100 mm
Höhe	2 760 mm



QUALITÄT KOMMT VON KÖNNEN UND MACHEN

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS IDEE,
TECHNOLOGIE UND UMSETZUNG

SANY fertigt Produkte, die weltweit für ihre Qualität anerkannt sind und allen europäischen Standards entsprechen. Die Maschinen erfüllen ausgesprochen hohe Qualitätsstandards, trotzdem werden sie vor der Auslieferung nochmals auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie zum Kunden gelangen. So stellen wir sicher, dass jede Maschine unseren hohen Qualitätsanforderungen entspricht.



Die 5-Jahres-Garantie* von SANY gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Ausrüstung verlassen können.

* Mit den teilnehmenden Partnern



FLEXIBEL, SCHNELL UND IMMER FÜR SIE DA

IHRE SANY PLUS-VORTEILE

Wir beraten Sie sehr gerne, bieten Finanzierungsmöglichkeiten an
und kümmern uns selbstverständlich um Wartung und Service.



www.sanyeurope.com

SANY

Quality Changes the World

SANY EUROPE GmbH

Sany Allee 1
D-50181 Bedburg
fon +49 2272 90531 100
fax +49 2272 90531 109
info@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com