

MIETEN UND ARBEITEN

SANY BAUMASCHINEN MIT FULL-SERVICE

SANY

Quality Changes the World



STAND 10/2021

SANY MIETMASCHINEN – DARAUF IST VERLASS

FLEXIBEL, SCHNELL UND IMMER IN IHRER NÄHE



Sie haben ein Projekt? Wir haben den passenden Bagger für Sie. So bleiben Sie flexibel, die Investition ist überschaubar und Sie verfügen über genau das Arbeitsgerät, das Sie benötigen. Und damit das Mieten für Sie ganz einfach wird, haben wir den Abwicklungsaufwand auf ein Minimum reduziert.





ABWICKLUNG EINFACH UND SCHNELL

Die kundenfreundlichen Öffnungszeiten unserer Niederlassungen, die strukturierte Disposition der Abholung von Maschinen und Anbaugeräten sowie der zügige Check-in und Check-out ersparen Ihnen Zeit.



PROFESSIONELLE BERATUNG

Unser kompetentes Personal berät Sie gerne und nimmt auf Wunsch Kontakt zu Ihrem Disponenten auf. Verständliche und übersichtliche Mietbedingungen machen es Ihnen einfach, eine Maschine zu übernehmen.



ZUVERLÄSSIGER, FREUNDLICHER SERVICE

Bevor Sie beginnen, weisen wir Sie kompetent und zielgerichtet ein, gerne auch vor Ort, damit Sie effizient und sicher arbeiten können. Sicherheitshinweise sowie eine verständliche Bedienungsanleitung bekommen Sie mit.



TOP-MASCHINEN FÜR VIELFÄLTIGE ANWENDUNGEN

Auf uns können Sie sich verlassen: Der Top-Zustand der Maschinen und Anbaugeräte und die Verfügbarkeit von Ersatzteilen und Austauschmaschinen sichern Ihre Produktivität.



HOL- UND BRINGDIENST

Sie haben die Wahl: Entweder Sie holen die Maschine selbst ab, schicken eine Spedition zur Abholung oder machen von unserem Hol- und Bringdienst Gebrauch.



MOBILER SERVICE

Bei Bedarf ist unser mobiler Service umgehend bei Ihnen, damit Sie schnellstmöglich Ihren Einsatz zu Ende bringen können. Dieser mobile Service ist Teil des verlässlichen SANY Rental-Programms.

SANY TOP-EIGENSCHAFTEN

STRAPAZIERFÄHIG UND ROBUST

Die wichtigsten Schutzelemente, Strukturteile und alle Verkleidungsteile sind aus hochwertigem Metall gefertigt. Die Heavy-Duty-Unterswagen und exakte, robotergefertigte Schweißnähte sorgen für Langlebigkeit im harten Baustellenalltag.

SICHERHEIT FÜR MENSCH UND MASCHINE

In unseren Maschinen ist ein umfassendes Sicherheitspaket verbaut, u. a. mit Kamera, Fahralarm, Rundumleuchte, Ausleger-Sicherheitsventil, Überlastwarnung, Notfallschalter, Batterietrennschalter etc. Die Hydraulikzylinder sind durch stabile Schutzbleche geschützt.

KOMPAKT UND LEISTUNGSSTARK

Insbesondere unsere Kurzheckbagger sorgen für ein effizientes Arbeiten und souveränes Manövrieren auch unter beengten Bedingungen. Die agile Kraft und überragende Stabilität lassen die Arbeit schnell und gleichzeitig kraftvoll von der Hand gehen.

BEWÄHRTE KOMPONENTEN

Motoren bewährter Marken garantieren eine zuverlässige Leistung auch unter harten Arbeitsbedingungen. Ein gut abgestimmtes Hydrauliksystem und andere qualitativ hochwertige Komponenten maximieren die Langlebigkeit der Maschine.

KOMFORTABLER ARBEITSPLATZ

Vom einfachen Einstieg bis zum bequemen, rückenfreundlichen Sitz und ergonomisch angepassten Bedienelementen kann sich der Fahrer auf höchsten Komfort freuen. Natürlich spricht die Hydraulik sauber und präzise an – für beste Arbeitsergebnisse.

ÖKONOMIE DURCH EFFIZIENZ UND KRAFT

Das intelligente Steuerungssystem der Hydraulik passt die Pumpenleistung an die jeweils verfügbare Motorleistung an. Das bedeutet hohe Effizienz und geringen Kraftstoffverbrauch, und damit eine hervorragende Wirtschaftlichkeit.



MINIBAGGER SY18C



- ✚ Breiteneinstellbares Fahrwerk
- ✚ Proportionaler Zusatzsteuerkreis über Joystick-Bedienung im Standard
- ✚ LED-Arbeitsbeleuchtung
- ✚ Kabine
- ✚ Load-Sensing-Hydrauliksystem



KOMMEN EINFACH ÜBERALL HIN

Betriebsgewicht	1 850 kg
Leistung	14,6 kW / 2 400 U/min
Grabtiefe	2 360 mm
Max. Schütthöhe	2 635 mm
Heckschwenkradius	920 mm
Länge	3 640 mm
Breite	1 350 mm
Höhe	2 420 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

MINIBAGGER SY26U



✚ 2 proportionale Zusatzsteuerkreise
auf dem Joystick

✚ Großes Display

✚ LED-Arbeitsbeleuchtung

✚ Load-Sensing-Hydrauliksystem

✚ Gefederter Sitz



WENN WENDIGKEIT ZÄHLT

Betriebsgewicht	2760 kg
Leistung	15,2 kW / 2500 U/min
Grabtiefe	2820 mm
Max. Schütthöhe	3100 mm
Heckschwenkradius	775 mm
Länge	4285 mm
Breite	1550 mm
Höhe	2430 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

MINIBAGGER SY35U



✚ Klimaanlage

✚ Großes Display

✚ LED-Arbeitsbeleuchtung

✚ Umfangreiche Hydraulikausstattung

✚ Load-Sensing-Hydrauliksystem



LEISTUNGSSTARKES LEICHTGEWICHT

Betriebsgewicht	3 855 kg
Leistung	18,2 kW / 2 200 U/min
Grabtiefe	3 105 mm
Max. Schütthöhe	3 460 mm
Heckschwenkradius	860 mm
Länge	4 915 mm
Breite	1 720 mm
Höhe	2 515 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

MINIBAGGER SY50U



- + Klimaanlage
- + Großes Display
- + LED-Arbeitsbeleuchtung
- + Load-Sensing-Hydrauliksystem

- + Automatische Drehzahlanpassung
- + 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick



SO KLEIN KANN GROSSE LEISTUNG SEIN

Betriebsgewicht	5300 kg
Leistung	29,1 kW / 2400 U/min
Grabtiefe	3420 mm
Max. Schütthöhe	3805 mm
Heckschwenkradius	980 mm
Länge	5390 mm
Breite	1960 mm
Höhe	2630 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

KOMPAKTBAGGER SY80U



- + Besonders kompakter Kurzheckbagger
- + Komfortable Fahrerkabine
- + Hydraulische Vorbereitung des Schnellwechselsystems
- + Fahrstufenschaltung auf Schildhebel
- + 2 proportionale Zusatzsteuerkreise auf dem Joystick
- + LED-Arbeitsbeleuchtung



EFFIZIENZ AUF ENGSTEM RAUM

Betriebsgewicht	8 800 kg
Leistung	53,7 kW / 2 100 U/min
Grabtiefe	4 535 mm
Max. Schütthöhe	5 430 mm
Heckschwenkradius	1 480 mm
Länge	6 500 mm
Breite	2 220 mm
Höhe	2 550 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

KOMPAKTBAGGER SY135C



+ Klimaautomatik

+ Touchdisplay

+ LED-Arbeitsbeleuchtung

+ Verstärktes Fahrwerk

+ Automatische Drehzahlanpassung



CHAMPION IN SEINER KLASSE

Betriebsgewicht	14 870 kg
Leistung	78,5 kW / 2 000 U/min
Grabtiefe	5 500 mm
Max. Schütthöhe	6 175 mm
Heckschwenkradius	2 205 mm
Länge	7 700 mm
Breite	2 590 mm
Höhe	2 820 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

KOMPAKTBAGGER SY155U



+ Luftgefederter Sitz

+ Verstärktes Fahrwerk

+ 2 proportionale Zusatzsteuerkreise
auf dem Joystick

+ Kamera

+ Kurzheckmaschine mit kompakten
Abmessungen



SO GEHT PRODUKTIVITÄT HEUTE

Betriebsgewicht	16 000 kg
Leistung	78,5 kW / 1 900 U/min
Grabtiefe	5 468 mm
Max. Schütthöhe	6 756 mm
Heckschwenkradius	1 500 mm
Länge	7 300 mm
Breite	2 590 mm
Höhe	3 022 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

MOBILBAGGER SY155W



+ Luftgefederter Sitz

+ ZF-Getriebe und Deutz-Motor

+ Schnelle und starke Hydraulik

+ Verstellausleger

+ Kamera für gute Rundumsicht



(K)EINE FRAGE DES GELÄNDES

Betriebsgewicht	15 000 kg
Leistung	115 kW / 2000 U/min
Grabtiefe	5 400 mm
Max. Schütthöhe	7 200 mm
Heckschwenkradius	2 030 mm
Länge	7 500 / 6 224 mm
Breite	2 550 mm
Höhe	3 200 / 3 996 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

RAUPENBAGGER **SY215C**



- + 10"-Touchdisplay
- + 2 Kameras im Standard
- + 5 verschiedene Anbaugeräte
pro Kategorie programmierbar

- + Sitz mit einstellbaren Konsolen
- + 2 proportionale Steuerkreise
im Standard



PUNKTGENAUES KRAFTPAKET

Betriebsgewicht	22600 kg
Leistung	122 kW / 2300 U/min
Grabtiefe	6600 mm
Max. Schütthöhe	6700 mm
Heckschwenkradius	2890 mm
Länge	9728 mm
Breite	2980 mm
Höhe	3370 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

RAUPENBAGGER **SY265C**



✚ 10"-Touchdisplay

✚ 2 Kameras im Standard

✚ Schnelle und leistungsstarke Hydraulik

✚ Heavy-Duty-Unterbau

✚ Komfortable Fahrerkabine



HIGHTECH SCHAFFT DIMENSIONEN

Betriebsgewicht	27 000 kg
Leistung	145 kW / 2 000 U/min
Grabtiefe	6 705 mm
Max. Schütthöhe	6 715 mm
Heckschwenkradius	3 105 mm
Länge	10 290 mm
Breite	2 990 mm
Höhe	3 225 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

KOMPAKT-RADLADER

SW085



- + Besonders agiler Kompakt-Radlader
- + Komfortable Fahrerkabine
- + 100-%-Sperrdifferenzial
(Vorderachse) elektr. zuschaltbar

- + Automatische Fahrstufenanpassung
- + Höhere Hubleistung



AGIL UND WENDIG

Betriebsgewicht	4 350 kg
Leistung	35 kW / 3 000 U/min
Schaufelkapazität	0,75 m ³
Max. Schütthöhe	2 500 mm
Wenderadius an der Schaufel	4 210 mm
Länge	4 800 mm
Breite	1 700 mm
Höhe	2 460 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

KOMPAKT-RADLADER

SW105



- + Besonders agiler Kompakt-Radlader
- + Komfortable Fahrerkabine
- + Pendelachse für hohe Stabilität

- + Hohe Fahrgeschwindigkeiten
- + Hohe Sicherheitsstandards
- + Durchdachtes Konzept



DER ZUVERLÄSSIGE ALLROUNDER

Betriebsgewicht	5400 kg
Leistung	51,7 kW / 2500 U/min
Schaufelkapazität	1,0 m ³
Max. Schütthöhe	2550 mm
Wenderadius an der Schaufel	4980 mm
Länge	5270 mm
Breite	2000 mm
Höhe	2760 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

KOMPAKT-RADLADER SW115



✚ Besonders agiler Kompakt-Radlader

✚ 2 Fahrstufen – 2 Gänge

✚ Hydraulisch vorgesteuerter Joystick

✚ Automatische Parkbremse



MAXIMALE TRAKTION UND WENDIGKEIT

Betriebsgewicht	5 800 kg
Leistung	55,4 kW / 2 600 U/min
Schaufelkapazität	1,1 m ³
Max. Schütthöhe	2 685 mm
Wenderadius an der Schaufel	4 980 mm
Länge	5 295 mm
Breite	2 100 mm
Höhe	2 760 mm

**ANGEBOT AUF
NACHFRAGE**

UNSERE STANDORTE

BEDBURG

Sany Allee 1
50181 Bedburg

GRÜND AU

Industriestraße 10
63584 Gründau

AICHTAL

Max-Eyth-Straße 10
72631 Aichtal

REGENSBURG

Gewerbering 10
93345 Hausen



ANBAUGERÄTE

SANY ANBAUGERÄTE IM ÜBERBLICK

Durch die Anbaugeräte werden die SANY Bagger und Radlader zu echten Allround-Talenten. Ob es ein Löffel für den Aushub, ein Hammer für den Abbruch, ein Sortiergreifer für den Materialumschlag oder die 4-in-1-Schaufel für ein breites Spektrum an Aufgaben sein soll: Wir haben sorgfältig die wichtigsten und gängigsten Anbaugeräte für Sie ausgewählt, um ein möglichst breites Spektrum an Arbeiten abdecken zu können.

Anhand der nebenstehenden Tabelle können Sie überprüfen, mit welcher Maschine Sie welche Anwendungen betreiben können.



	TIEFLÖFFEL	GRABENRÄUM- LÖFFEL	HYDRAULIK- HAMMER	SCHERE	SORTIER- GREIFER	4-IN-1-SCHAUFEL	PALETTENGABEL
SY18C	●	●	●				
SY26U	●	●	●				
SY35U	●	●	●				
SY50U	●	●	●				
SY80U	●	●	●		●		
SY135C	●	●	●		●		
SY155U	●	●	●		●		
SY155W	●	●	●		●		
SY215C	●	●	●	●	●		
SY265C	●	●	●	●	●		
SW085						●	●
SW105						●	●
SW115						●	●

Weitere Anbaugeräte auf Anfrage

ALLGEMEINE MIETBEDINGUNGEN

Die allgemeinen Mietbedingungen können Sie jederzeit online auf unserer Website www.sanyeurope.com/rental nachlesen. Sie sorgen für reibungslose Vorgänge und faire Konditionen.



QUALITÄT KOMMT VON KÖNNEN UND MACHEN

DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS IDEE,
TECHNOLOGIE UND UMSETZUNG

SANY fertigt Produkte, die weltweit für ihre Qualität anerkannt sind und allen europäischen Standards entsprechen. Die Maschinen erfüllen ausgesprochen hohe Qualitätsstandards, trotzdem werden sie vor der Auslieferung nochmals auf Herz und Nieren geprüft, bevor sie zum Kunden gelangen. So stellen wir sicher, dass jede Maschine unseren hohen Qualitätsanforderungen entspricht.



Die 5-Jahres-Garantie* von SANY gibt Ihnen die Sicherheit, dass Sie sich voll und ganz auf Ihre Ausrüstung verlassen können.



FLEXIBEL, SCHNELL UND IMMER FÜR SIE DA

WIR HABEN DAS ARBEITSGERÄT, DAS SIE BENÖTIGEN

Maschinen und Anbaugeräte in Top-Zustand schnell und einfach mieten –
ohne großen Abwicklungsaufwand.



www.sanyeurope.com/rental

SANY

Quality Changes the World

SANY EUROPE GmbH

Sany Allee 1
D-50181 Bedburg
fon +49 2272 90531842
rental@sanyeurope.com
www.sanyeurope.com/rental